

# Dalvíkurbyggð

Ný slökkvi- og löreqlustöð við Ólafsfjarðarveg

Kynningarefni



Verkheiti:

**Slökkvistöð og Lögregla Dalvík**

Verkegund:

Tillöguteikning - Grunnmyndir / Ásýndir

Dagsetning: 5/5/2026

 **FAGLAUSN**  
FRAMKVEMDIR - RÁÐGJÖF - HÖNNUN

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI



Verkheiti:

**Slökkvistöð og Lögregla Dalvík**

Verkegund:

Tillöguteikning - Grunnmyndir / Ásýndir

Dagsetning: 5/5/2026



HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI



Verkheiti:

**Slökkvistöð og Lögregla Dalvík**

Verktegund:

Tillöguteikning - Grunnmyndir / Ásýndir

Dagsetning: 5/5/2026



HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI




Verkheiti:  
**Slökkvistöð og Lögregla Dalvík**

Verktegund:  
Tillöguteikning - Grunnmyndir / Ásýndir

Dagsetning: 5/5/2026



HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI




**Helstu stærðir:**  
Heildar stærð / Birt flatarmál - heild 1.052m<sup>2</sup>  
Stærð tækjasalur 712m<sup>2</sup>  
Stærð Mannvist 340m<sup>2</sup>  
Brúttó Rúmmál - heild 1.960m<sup>3</sup>  
Lóðarstærð. 4.800m<sup>2</sup>  
Nýtingarhlutfall 0,22  
Leigufermetrar til Lögreglu um 394m<sup>2</sup> (Brúttó)

**Skipting hússins (nettó stærðir)**

- Slökkvilið Séreign (519m<sup>2</sup> nettó)  
100m<sup>2</sup> mannvist / 419m<sup>2</sup> salur
- Lögregla Séreign (133m<sup>2</sup> nettó)  
65m<sup>2</sup> mannvist / 68m<sup>2</sup> salur
- Slökkvilið og Lögregla Sameign (246m<sup>2</sup> nettó)  
146m<sup>2</sup> mannvist / 100m<sup>2</sup> salur
- Aukabil - Sjúkraflutningar Sameign (86m<sup>2</sup> nettó)  
86m<sup>2</sup> salur

**Almennt:**  
Um er að ræða nýja aðstöðu fyrir slökkvilið og Lögregluna á Dalvík, staðsett við Ólafsfjarðarveg.  
Byggingin samanstendur af tveimur megin byggingarhlutum, mannvistarhluta (340m<sup>2</sup>) og tækjasal (712m<sup>2</sup>). Mannvistarhlutinn er í grunnin staðsteyptir veggir, einangraðir að utan með steinull.  
Mannvistarhlutinn er á einni hæð með hallandi þökum sem mætast saman í miðjunni.  
Tækjasalur er hefðbundið stálgrindarhús á steypa sökkla / plötu, stálgrindur eru klæddar með samlokueiningum (yleiningum) Innveggir eru ýmis steypir, hlaðnir eða léttir gipsveggir.  
Burðarkerfi hússins (mannvist) er steyp, einangruð að utan, klæðningar eru loftræstar ál- kasettuklæðningar og timbur.

**Aðkoma:**  
Ný lóð er suðaustan við fótboltavöll við hlið Ásgarðs. Ekið er inn á lóð til vestur af Ólafsfjarðarvegi. Aðkoma er að austanverðu, bæði innkeyrsluhurðar á tækjasal og aðkoma að mannvistarhluta.  
Hönnun aðkomu tekur mið af aðgengi fyrir alla.




Verkheiti:  
**Slökkvistöð og Lögregla Dalvík**

Verktegund:  
Tillöguteikning - Grunnmyndir / Ásýndir

Dagsetning: 05/05/26

**FAGLAUSN**  
FRAMKVÆMDIR - RÁÐGJÖF - HÖNNUN

3D-Mannvist




Verkheiti:  
**Slökkvistöð og Lögregla Dalvík**

Verktegund:  
Tillöguteikning - Grunnmyndir / Ásýndir

Dagsetning: 05/05/26





Verkheiti:  
**Slökkvistöð og Lögregla Dalvík**

Verktegund:  
Tillöguteikning - Grunnmyndir / Ásýndir

Dagsetning: 05/05/26

